Ref: 45080

Serie American

Abzweig- und Schalterdosen für amerikanisches System

Dose ohne Abdeckung für Geräte und Abzweigung IP20 4"x2"



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schlagfestigkeit:	IK07
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70

Abmessungen

Zoll:	4"x2"
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	54.2 x 101.6 x 50.8
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	4 x 1/2 - 3 x 3/4 - 2 x 1 - 2 x 3/4 - 1

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Ohne Abdeckung
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN

Ref: 45080

inklusive DIN-Schiene:	NEIN
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Form:	Rechteckig

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Farbe:	Grau RAL 7035

Ref: 45080

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in Mehrfach-Kartonverpackung gemäß den Mindestverpackungseinheiten
Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	269
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.055 x 0.102 x 0.051
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,038
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,042

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044450803
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC002600

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/