Ref: 55AUX288PT/300

Serie Atlantic Plus + Zusatzmodule

IP55 kompakte Stahlblech-Schaltschränke + Zusatzmodule // (192-288 Module)

Verteilerschrank + Hilfsmodul IP55. Transparente Tür 216-288 Mod. Tiefe 300



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiärsektor (Großanlagen)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2110 x 1130 x 300
Kapazität/Anzahl der Module:	216-288
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK09

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2110 x 1130 x 300
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	1900 x 0 x 0

Ref: 55AUX288PT/300

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl der Module:	216-288
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Doppelte Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	2
Körpertyp:	Kompakt
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Weiß RAL 9003
Oberfläche:	Mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,2
Türstärke (mm):	4
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,2
Seitenstärke (mm):	1,2

Ref: 55AUX288PT/300

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg): 85

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 630 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
544,7	680,9	817,1	953,3	1089,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Verpackung

Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt montiert in Einzelverpackung mit folgendem Inhalt:
Schrank
Tür
Rahmen
Sockel
Zubehörbeutel: Hebeund befestigungsbausatz, blenden, kabeldurchführungen, schraubensatz und schlüssel

Einzelverpackungsart: Palette

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 2.23 x 1.2 x 0.8

Nettogewicht je Einheit (kg): 125,477

Bruttogewicht je Einheit (kg): 138,025

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044530161

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000058

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/55AUX288PT300.dxf

Produktzeichnung (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/55AUX288PT300.pdf

Ref: 55AUX288PT/300

Montageanleitung: https://assemblysteps.org/qr/91209