Ref: ABS403022

Serie ABS Basic

Wandgehäuse Thermoplast ABS

ABS-Wandgehäuse 400x300x220. Volltür mit Montageplatte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Wandmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	400 x 300 x 220
Werkstoffgüte:	ABS

Technische Daten

Schutzart:	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	400 x 300 x 220
Wandmontage - HxB (mm):	280 x 225
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	357 x 250 x 0

Ref: ABS403022

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	10-mm-Dreikant
Platte:	Ja
Plattentyp:	Glatt
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anz. Schl.:	2
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Dreieck Dreikantschlüssel enthalten

Materialien

Verschlussmaterial:	Cierre ABS
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Plattenstärke (mm):	1

Ref: ABS403022

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 690

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
29,3	36,6	44,0	51,3	58,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208

Verpackung

Lieferumfang: Supplied in a cardboard box in individual packaging
Assembly plate included
Accessory bag:
Wall hanger
Attachment screws for the assembly plate
8 mm triangle key
ABS806026 cabinet includes plate supports

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.4 x 0.3 x 0.22

Nettogewicht je Einheit (kg): 3,4

Bruttogewicht je Einheit (kg): 3,74

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044370200

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000261

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ABS403022.stp

Produktzeichnung DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ABS403022.dxf

Ref: ABS403022

Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ABS403022.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/