Ref: D70/4K

Serie Domos-K schaltmechanismen

Schalterdosen für Hohlwände

Schalterdosen 4 einfassung für hohlwände mit schrauben



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Haushalt
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz - Hohlwand
Werkstoffgüte:	Polypropylen + Thermoplastisches Elastomer (PP+TPE)

Technische Daten

Glühdrahtfestigkeit (ºC):	850
Kugeldruckprüfung (ºC):	70

Abmessungen

Krone (mm):	68
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	284 x 70.5 x 48
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	280.5 x 68 x 48
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	4 x Ø4-10/4 x Ø4-20/4 x Ø10-20/4 x Ø10-25

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Ohne Abdeckung
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	NEIN

Ref: D70/4K

Ausgestattet mit:	Sonstige
Kabeleinführungsart:	Elastische Membran
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Form:	Rechteckig

Materialien

halogenfreie Materialien:	NEIN
Farbe:	Blau

Ref: D70/4K

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 400

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
3,3	4,1	4,9	5,7	6,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60670-1-22

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung mit: Schrauben für die Montage in Hohlwänden
Trennwand, außer bei Referenz D70/1K
Lieferung in eingeschweißten Blisterverpackungen gemäß folgender Tabelle:
D70/1K – 36 Stück
D70/2K – 18 Stück
D70/3K – 12 Stück
D70/4K – 9 Stück

Einzelverpackungsart: Ohne gitterbox

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 45

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.071 x 0.284 x 0.049

Nettogewicht je Einheit (kg): 0,153

Bruttogewicht je Einheit (kg): 0,168

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044159041

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002601

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/D704K.stp

Ref: D70/4K

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/D704K.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/D704K.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/