**Ref: GPS8PT**

# Serie Gold-P AP

## IP40 AP-Kleinverteiler mit Kunststofftür

IP40 AP-Kleinverteiler 1x8 te. Transparente tür



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Tertiärsektor (Wohngebäude) |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Werkstoffgüte:** | ABS |

## Modulare Kapazität

| | |
|---|---|
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 08 |
| **Reihenanzahl:** | 1x8 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP40 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 650 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse I |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 202.6 x 212 x 97.6 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Sichttür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **UV-Schutz:** | NEIN |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Art der Installation:** | Druckverschluss ohne Schlüssel |

## Ref: GPS8PT

| | |
|---|---|
| **Anz. Schl.:** | 1 |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Ohne Schlüssel. Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22015) |
| **Plombierbar:** | NEIN |
| **Anreihbar:** | NEIN |
| **Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):** | NEIN |
| **inklusive DIN-Schiene:** | Ja |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |
| **Gehäuse-/Basismaterial:** | ABS |
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Polycarbonat (PC) |
| **Material der Chassisabdeckung:** | ABS |
| **Verschlussmaterial:** | ABS |
| **Grundfarbe:** | Weiß RAL 9003 |
| **Türfarbe:** | Getönt |

## Ref: GPS8PT

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Maximale Spannung (V):** | 1000 AC / 1500 DC |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang:** | Lieferung in Einzelverpackung<br>Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert<br>Alle Elemente werden zusammengebaut geliefert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Elemente<br>**Zubehörbeutel:**<br>Schrauben für Rahmen-Unterteil-Verschluss<br>Türscharniere<br>Abdeckung für weiße Module (6 Module)<br>`Luftdichte Verschlüsse`<br>Ebene<br>Kennungsstreifen für Module |
| **Einzelverpackungsart:** | Karton |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 5 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.213 x 0.218 x 0.108 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 0,671 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 0,738 |

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044602486 |
| **Zolltarifnummer:** | 85381000 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC000214 |

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/91214 |