**Ref: VF34AC**

# Serie Belüftung

## Belüftung

Filterlüfter 34 m³/h 230V AC IP54



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Produkttyp:** | Filterlüfter (AC) |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit (%):** | 0-95 |
| **Elektrischer Anschluss:** | Klemmen |
| **Gerätemontage:** | Schnellbefestigung (Klick-/Druckbefestigung) |

## Belüftung

| | |
|---|---|
| **Spannung (V):** | 230 |
| **Frequenz (Hz):** | 50-60 |
| **Luftleistung mit Filter (m3/h):** | 34-42 |
| **Betriebstemperatur (ºC):** | -20/+65 |
| **Filterwirkungsgrad (%):** | ≤ 73 |
| **Lebensdauer bei 40 °C (h):** | 50 |
| **Schalldruckpegel (dB):** | 32 |
| **Stromaufnahme (A):** | 0,06-0,07 |
| **Leistungsaufnahme (W):** | 12 |
| **Statischer Druck (Pa):** | 39-45 |
| **Überstromschutz:** | Impedancia |
| **Strömungssrichtung:** | De fuera hacia dentro |
| **Anschlagbar:** | Ja |
| **Lager:** | Kugellager |

## Ref: VF34AC

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP54 |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Werkstoffgüte:** | ABS |
| **Filter:** | Ja |
| **Filtermaterial (g/m3):** | Nylonfaser 150 |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **halogenfreie Materialien:** | NEIN |
| **Farbe:** | Grau RAL 7035 |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 116.5 x 116.5 x 55 |
| **Ausschnittmaße (mm):** | 93 x 93 |
| **Gehäuse-Wandstärke (mm):** | 2 |

### Zertifikate und Vorschriften

| | |
|---|---|
| **Richtlinie:** | 2014/35/EU |
| **Normen:** | IEC 62208; IEC 61439-1 |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang:** | Lieferung in individueller Kartonverpackung |
| **Einzelverpackungsart:** | Karton |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 1 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.124 x 0.117 x 0.055 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 0,38 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 0,418 |

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044250168 |

## Ref: VF34AC

| | |
|---|---|
| **Zolltarifnummer:** | 84145995 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC000320 |

## Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/VF34AC.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/VF34AC.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/VF34AC.pdf |
| **Produktzeichnung EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.VF34AC.edz |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/93061 |