Ref: ABS605022

Serie ABS Basic

Armarios en ABS termoplástico

Armario mural termoplástico ABS 600x500x220. Puerta opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	600 x 500 x 220
Calidad del material:	ABS

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	600 x 500 x 220
Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):	480 x 425
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	557 x 450 x 0

Ref: ABS605022

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Triángulo 10
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Triángulo Llave triángulo incluida

Materiales

Material cierre:	Cierre ABS
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Espesor placa (mm):	1

Ref: ABS605022

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 690

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
56,8	71,0	85,2	99,4	113,6

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Packaging

Suministro: Suministrado en caja de cartón en embalaje individual
Placa de montaje incluida
Bolsa de accesorios:
Soporte de pared
Tornillos de fijación para la placa de montaje
Llave triangular de 8 mm
El armario ABS806026 incluye soportes para la placa

Tipo embalaje - Unitario: Caja

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.6 x 0.5 x 0.22

Peso neto unitario (kg): 6,75

Peso bruto unitario (kg): 7,425

Códigos

Código GTIN-13: 8431044556598

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000261

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ABS605022.stp

Plano producto DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ABS605022.dxf

Plano producto PDF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ABS605022.pdf

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/