**Ref: AE10055**

# Serie ICT: Registros Secundarios de empotrar IP33

## Registros secundarios de empotrar IP33

ICT registro secundario empotrar IP33 1046x596 con placa hidrófuga



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Telecomunicaciones |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Empotrado |
| **Tipo de producto:** | Registro secundario |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP33 |
| **Resistencia al fuego:** | No |
| **Resistencia al impacto:** | IK07 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1046 x 596 x 150 |
| **Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1020 x 570 x 160 |

## Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca única |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Tipo de cierre:** | Doble barra 5 mm |
| **Placa:** | Sí |
| **Tipo de placa:** | Hidrófuga |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Nº de cierres:** | 2x1P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |

## Ref: AE10055

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |
| **Material cierre:** | Poliamida |
| **Material placa:** | Madera hidrófuga |
| **Materiales libres de halógenos:** | No |
| **Color:** | Blanco RAL 9003 |
| **Acabado:** | Pintado poliéster gofrado |
| **Espesor placa (mm):** | 10 |

### Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | 2014/35/EU |
| **Normas:** | UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro:** | Suministrados en embalaje de cartón individual por múltiplo de embalaje, completamente desmontados<br>Bolsa de accesorios para su ensamblaje<br>Llave |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Caja |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** | 1.115 x 0.62 x 0.056 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 10,932 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 12,025 |

### Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044277707 |
| **Código arancelario:** | 85381000 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000374 |

### Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |

## Ref: AE10055

| | |
|---|---|
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/AE10055.pdf |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92815 |