**Ref: AM5070**

# Serie ICT: Registros Secundarios de superficie IP55



## Registros secundarios de superficie IP55

ICT registro secundario superficie IP55 500x700 con placa hidrófuga

## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Telecomunicaciones |
| **Apto para instalación en exterior:** | Sí |
| **Tipo de instalación:** | Superficie |
| **Tipo de producto:** | Registro secundario |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP55 |
| **Resistencia al fuego:** | No |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 550 x 750 x 150 |

## Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca única |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Doble barra 5 mm |
| **Placa:** | Sí |
| **Tipo de placa:** | Madera |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Nº de cierres:** | 2x1P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |

# Ref: AM5070

## Materiales

| | |
|---|---|
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |
| **Material cierre:** | Poliamida |
| **Material placa:** | Madera |
| **Materiales libres de halógenos:** | No |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Acabado:** | Pintado poliéster gofrado |
| **Espesor placa (mm):** | 10 |

## Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | 2014/35/EU |
| **Normas:** | UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro:** | Suministrados en embalaje de cartón individual<br>Bolsa de accesorios para su ensamblaje<br>Llave<br>Tapas pasacables |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Caja |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** | 0.515 x 0.72 x 0.17 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 16,424 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 18,067 |

## Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044275109 |
| **Código arancelario:** | 85381000 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000374 |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |

## Ref: AM5070

| | |
|---|---|
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/AM5070.pdf |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/91210 |