Ref: D88

Serie Domos mecanismos

Cajas de mecanismos. Empotrar paredes convencionales

Caja de mecanismos empotrar pared convencional 71x71x43



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Datos técnicos

Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Presión de bola (ºC):	70
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-5 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	71 x 71 x 43
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	71 x 71 x 43

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Sin tapa
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Tipo de cierre:	-
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	No

Ref: D88

Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Color:	Negro

Ref: D88

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
0,9	1,1	1,3	1,5	1,7

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60670-1-22

Packaging

Suministro: Las cajas se suministran individualmente, retractiladas y en embalaje múltiple de cartón, según las unidades mínimas de embalaje
Las cajas D88 se suministran en palés Cantidad mínima de 7680 unidades por pedido Su sistema de almacenamiento permite un ahorro de espacio del 20%

Tipo embalaje - Unitario: Retráctil

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 640

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.071 x 0.071 x 0.043

Peso neto unitario (kg): 0,026

Peso bruto unitario (kg): 0,029

Códigos

Código GTIN-13: 8431044458502

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Ref: D88

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/