Ref: ENLPC1656080

Serie Armario Control PC

Armario control PC IP55

Armario control PC 1650x600x800. Puerta transparente



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1650 x 600 x 800
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1650 x 600 x 800
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	370 x 710

Ref: ENLPC1656080

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Enlazable
Tipo de cierre:	Ranura 1.5x3
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	4x1P

Materiales

Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Imprimado y pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1,5
Espesor puerta (mm):	4
Espesor tapa pasacables (mm):	1,2

Ref: ENLPC1656080

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
Intensidad nominal (A):	Hasta 6200 (según tipo de accesorio)

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil Incluye dos cáncamos de elevación para facilitar el transporte
Suministro. Pie de tabla:	Sobre palé, con dos cáncamos de elevación para facilitar el transporte y protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil.
Tipo embalaje - Unitario:	Palet
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	1.825 x 0.7 x 0.95
Peso neto unitario (kg):	123,6
Peso bruto unitario (kg):	135,96

Códigos

Código GTIN-13:	8431044088075
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC002499

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLPC1656080.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92871