Ref: MEL40120

Serie Atlantic. Accesorios

Armarios metálicos de distribución IP40-IP65. Accesorios

Módulo auxiliar lateral para armario 40ENL120-168



Características principales

Aplicación:	Terciario (grandes instalaciones)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1110 x 347 x 212
Capacidad/Número de módulos:	120
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1110 x 347 x 212
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	1050 x 209 x 0

Ref: MEL40120

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	120
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Pieza de extensión
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	2x1P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida

Materiales

Material cierre:	Inserto en zamak, paletón en acero y carcasa en poliamida gris RAL 7037
Material junta:	Poliuretano
Color:	Blanco RAL 9003
Espesor puerta (mm):	1

Ref: MEL40120

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	1.125 x 0.365 x 0.23
Peso neto unitario (kg):	17,285
Peso bruto unitario (kg):	19,014

Códigos

Código GTIN-13:	8431044282060
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC002524

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/MEL40120.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/MEL40120.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/MEL40120.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92858