Ref: RTR50608PME/PH

Serie ICT: Registros de Terminación Red IP33

Registros de terminación de red IP33

ICT RTR empotrar pared hueca 627x775x95 base plástica - puerta metálica



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Tipo de producto:	Registro de terminación de red

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	850

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	627 x 775 x 95
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	597 x 745 x 95

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Placa:	No
Nº de puertas:	2
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040)

Ref: RTR50608PME/PH

Materiales

Material de cuerpo/base:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material cierre:	ABS
Materiales libres de halógenos:	Sí
Color base:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintado poliéster gofrado

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	**Registros plásticos y mixtos:** Los registros se suministran retractilados individualmente y en embalaje múltiple de cartón según unidades mínimas de embalaje **Registros metálicos:** Suministrados en embalaje de cartón individual Bolsa de accesorios para su ensamblaje Llave
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.399 x 0.644 x 0.113
Peso neto unitario (kg):	7,227
Peso bruto unitario (kg):	7,95

Códigos

Código GTIN-13:	8431044410128
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000374

Ref: RTR50608PME/PH

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RTR50608PMEPH.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91098