Ref: 45018

Serie Verdi

Coffrets et appareillages de surface IP40-IP55

Boîte appareillages IP40 12 modules



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	12

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK07
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	157.4 x 185 x 78

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Sans couvercle
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Scellable:	Non
Combinable:	Non

Ref: 45018

Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Non
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Couleur:	Gris RAL 7035

Ref: 45018

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 60670-1-22

Conditionnement

Composition:	Coffrets: Fournis individuellement sous film rétractable et en emballage multiple en carton selon les unités minimales d'emballage Appareillage: Fourni individuellement
Type d'emballage - Unité:	Envelopper
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	6
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.157 x 0.185 x 0.078
Poids net unitaire (kg):	0,314
Poids brut unitaire (kg):	0,345

Codification

Code GTIN-13:	8431044450186
Code tarifaire:	85369001
Code ETIM 9.0:	EC000712

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/