Ref: 45082

Serie American

Boîtes pour mécanismes et dérivation système américain

Couvercle ouvert appareillages 4"x4"



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP20
Résistance aux impacts:	IK07
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70

Dimensions

Pouces:	4"x4"
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	107 x 107 x 0
Entrée de câbles - LxP (mm):	-

Caractéristiques complémentaires

Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Modèle de couvercle:	Couvercle de montage
Scellable:	Non
Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Non

Ref: 45082

Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Forme:	Carré

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Couleur:	Gris RAL 7035

Ref: 45082

Conditionnement

Composition:	Fournies en emballage multiple en carton selon les unités minimales d’emballage
Type d’emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	540
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.04 x 0.32 x 0.58
Poids net unitaire (kg):	0,014
Poids brut unitaire (kg):	0,016

Codification

Code GTIN-13:	8431044450827
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC002655

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/