Ref: D88

Serie Domos appareillage

Boîtes d'appareillage. Encastrer murs de briques

Boîte pour mécanismes encastrée pour mur conventionnel 71x71x43



Caractéristiques principales

Application:	Domestique
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré à sceller
Qualité du matériau:	Polystyrène (PS)

Caractéristiques techniques

Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	71 x 71 x 43
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	71 x 71 x 43

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Sans couvercle
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Type de serrure:	-
Scellable:	Non
Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Non
Plaque:	Non

Ref: D88

Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Couleur:	Noir

Ref: D88

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
0,9	1,1	1,3	1,5	1,7

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60670-1-22

Conditionnement

Composition: Les boîtes sont fournies individuellement sous film rétractable et en emballage multiple en carton, selon les unités minimales d'emballage
Les boîtes D88 sont fournies sur palettes Quantité minimale de 7 680 pièces par commande Leur système de stockage permet un gain de place de 20%

Type d'emballage - Unité: Envelopper

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 640

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.071 x 0.071 x 0.043

Poids net unitaire (kg): 0,026

Poids brut unitaire (kg): 0,029

Codification

Code GTIN-13: 8431044458502

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002601

Téléchargements (liens)

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/