Ref: ENLPC1656060

Serie Baie PC

Baie PC IP55

Baie contrôle PC 1650x600x600. Porte transparent



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1650 x 600 x 600
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1650 x 600 x 600
Entrée de câbles - LxP (mm):	370 x 510

Ref: ENLPC1656060

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Fente 1,5x3
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	4x1P

Matériaux

Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,5
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1,2

Ref: ENLPC1656060

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
403,9	504,9	605,9	706,9	807,8

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Fournis sur palette, protégés par des cornières en carton nid d'abeille et un film rétractable Comprend deux anneaux de levage pour faciliter le transport

Type d'emballage - Unité: Palette

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 1.9 x 0.7 x 0.7

Poids net unitaire (kg): 111,009

Poids brut unitaire (kg): 122,11

Codification

Code GTIN-13: 8431044088051

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002499

Téléchargements (liens)

Dessin du produit (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLPC1656060.pdf

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/92871