**Ref: GPS8PT/RR**

# Serie Gold-P en saillie

## Coffrets plastiques de surface IP40

Coffret distribution IP40 surface 1x8 modules. Porte transparente PE+N

### Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Tertiaire (résidentiel) |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Qualité du matériau:** | ABS |

### Capacité modulaire

| | |
|---|---|
| **Capacité/Nombre de modules:** | 08 |
| **Nombre de rangées:** | 1x8 |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP40 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 650 |
| **Double isolation:** | Classe I |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 202.6 x 212 x 97.6 |

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte transparente |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Protection UV:** | Non |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de serrure:** | Fermeture à pression sans clé |
| **Nombre de serrures:** | 1 |
| **Fermeture - Type de clé:** | Sans clé. Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22015) |

## Ref: GPS8PT/RR

| | |
|---|---|
| **Scellable:** | Non |
| **Combinable:** | Non |
| **Réglettes de neutre et de terre:** | Oui |
| **Intègre un rail DIN:** | Oui |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |
| **Matériau du corps/base:** | ABS |
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Polycarbonate (PC) |
| **Matériau du couvercle du châssis:** | ABS |
| **Matériel de fermeture:** | ABS |
| **Couleur de base:** | Blanc RAL 9003 |
| **Couleur de la porte:** | Fumé |

## Ref: GPS8PT/RR

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| **Tension maximale (V):** | 1000 AC / 1500 DC |
| **Courant maximal admissible (A):** | 125 |

### Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Composition:** | Livrés dans un emballage individuel<br>Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent<br>Fourni avec tous les éléments assemblés, à l'exception des éléments fournis dans le sac d'accessoires<br>**Sac d'accessoires:**<br>Vis pour la fermeture de l'ensemble cadre-base<br>Charnières de porte<br>Couvercle pour les modules blancs (6 modules)<br>`Bouchons hermétiques`<br>Niveau<br>Bandes d'identification des modules |
| **Type d'emballage - Unité:** | Box |
| **U.M. emballage - Unitaire:** | Unité |
| **Quantité minimale de vente:** | 5 |
| **Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** | 0.213 x 0.218 x 0.108 |
| **Poids net unitaire (kg):** | 0,733 |
| **Poids brut unitaire (kg):** | 0,806 |

### Codification

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13:** | 8431044602493 |
| **Code tarifaire:** | 85381000 |
| **Code ETIM 9.0:** | EC000214 |

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/91214 |