Ref: VF245DC

Serie Ventilation

Ventilation

Ventilateur avec filtre 245 m³/h 24V DC IP54



Caractéristiques principales

Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type de produit:	DC avec filtre

Caractéristiques complémentaires

Plage d'humidité relative (%):	0-95
Raccordement électrique:	Terminal
Mode de fixation:	Clip rapide ou vis

Ventilation

Tension (V):	24
Débit d'air avec filtre (m3/h):	245
Température de fonctionnement (ºC):	-20/+70
Efficacité de la filtration (%):	≤ 73
Fonctionnement à 40 °C (h):	50
Niveau sonore (dB):	48
Consommation de courant (A):	0,50
Consommation d'énergie (W):	12
Pression statique (Pa):	95
Protection contre la surintensité:	Impedancia
Sens d'écoulement:	De fuera hacia dentro
Réversible:	Oui
Roulement:	Roulement à billes

Caractéristiques techniques

Ref: VF245DC

Indice de protection:	IP54

Matériaux

Qualité du matériau:	ABS
Filtre:	Oui
Matériau du filtre (g/m3):	Fibre de nylon 150
Matériau du joint:	Polyuréthane
Matériaux sans halogène:	Non
Couleur:	Gris RAL 7035

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	255 x 255 x 116
Dimensions de découpe (mm):	224 x 224
Epaisseur de la paroi de l’armoire (mm):	2

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Composition:	Livrés dans un emballage individuel en carton
Type d’emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.255 x 0.255 x 0.117
Poids net unitaire (kg):	1,3
Poids brut unitaire (kg):	1,43

Codification

Code GTIN-13:	8431044250359
Code tarifaire:	84145995
Code ETIM 9.0:	EC000320

Ref: VF245DC

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/VF245DC.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/VF245DC.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/VF245DC.pdf
Dessin du produit EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.VF245DC.edz
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/93061