Ref: VF34AC

Serie Ventilation

Ventilation

Ventilateur avec filtre 34 m³/h 230V AC IP54



Caractéristiques principales

Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type de produit:	AC avec filtre

Caractéristiques complémentaires

Plage d'humidité relative (%):	0-95
Raccordement électrique:	Terminal
Mode de fixation:	Rapide (fixation par clic/pression)

Ventilation

Tension (V):	230
Fréquence (Hz):	50-60
Débit d'air avec filtre (m3/h):	34-42
Température de fonctionnement (ºC):	-20/+65
Efficacité de la filtration (%):	≤ 73
Fonctionnement à 40 °C (h):	50
Niveau sonore (dB):	32
Consommation de courant (A):	0,06-0,07
Consommation d'énergie (W):	12
Pression statique (Pa):	39-45
Protection contre la surintensité:	Impedancia
Sens d'écoulement:	De fuera hacia dentro
Réversible:	Oui
Roulement:	Roulement à billes

Ref: VF34AC

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54

Matériaux

Qualité du matériau:	ABS
Filtre:	Oui
Matériau du filtre (g/m3):	Fibre de nylon 150
Matériau du joint:	Polyuréthane
Matériaux sans halogène:	Non
Couleur:	Gris RAL 7035

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	116.5 x 116.5 x 55
Dimensions de découpe (mm):	93 x 93
Epaisseur de la paroi de l'armoire (mm):	2

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Composition:	Livrés dans un emballage individuel en carton
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.124 x 0.117 x 0.055
Poids net unitaire (kg):	0,38
Poids brut unitaire (kg):	0,418

Codification

Code GTIN-13:	8431044250168

Ref: VF34AC

Code tarifaire:	84145995
Code ETIM 9.0:	EC000320

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/VF34AC.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/VF34AC.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/VF34AC.pdf
Dessin du produit EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.VF34AC.edz
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/93061